



GF JRG Sanipex MT valvola connessione singola FT 20x3/4"/50mm

1162628



Informazioni GF JRG valvola connessione singola FT

Specifiche

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Certification

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT valvola connessione singola FT 20x3/4"/50mm

1162628



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l1)	56,8
Lunghezza (l2)	17,5
Lunghezza (l3)	32,5
Diametro esterno_do	20
Z Misura k	40
z1	33
Z3	18

Product code

Item no EAN	7613263116277
Item no GF	351620533
Item no GTIN	07613263116277
Item no LVI	1720905

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	7,95
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900449779
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	86
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000167184

Peso imballo PL1

79,51

Larghezza imballo PL1

54

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com