


GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d25

1162639

- Senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press Plus.



Informazioni GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS d25

1162639



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN

7613263118530

Item no GF

350895962

Item no GTIN

07613263118530

Dimensioni

Altezza unità articolo

53

Lunghezza unità articolo

172

Peso unitario dell'articolo

0,679

Larghezza unità articolo

124

Item_UOM

St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900396035

GTIN imballaggio PL2

06414900396042

Altezza imballo PL1

55

Altezza imballo PL2

250

Lunghezza imballo PL1

175

Lunghezza imballo PL2

240

Quantità imballo PL1

1

Quantità imballo PL2

10

Tipo di imballaggio PL1

Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2

Medium_Box

Volume di imballaggio PL1

0,001203125

Volume di imballaggio PL2

0,0105

Peso imballo PL1

0,6910

Peso imballo PL2

7,0900

Larghezza imballo PL1

125

Larghezza imballo PL2

175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com