


GF JRG LegioStop NR Y-type non-return valve closable S-Press PLUS d40

1162641

- Senza sacche d'acqua e parte superiore esente da manutenzione, volantino non ascendente con indicatore ottico di posizione, sede valvola e stelo valvola in acciaio inossidabile.
- Temperatura: max. 90 °C.
- Pressione nominale: PN10.
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica.
- Attacco: S-Press Plus.



Informazioni GF JRG LegioStop NR non-return closable S-Press PLUS

Specifiche


- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Application

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR Y-type non-return valve closable S-Press PLUS d40

1162641



Status

Item Available From date

2025-09-25

Product code

Item no EAN	7613263118554
Item no GF	350895964
Item no GTIN	07613263118554

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	230
Peso unitario dell'articolo	1,957
Larghezza unità articolo	157
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900396080
GTIN imballaggio PL2	06414900396073
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	253
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL2	265
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002576
Volume di imballaggio PL2	0,016291935
Peso imballo PL1	1,9800
Peso imballo PL2	10,1490
Larghezza imballo PL1	160

Larghezza imballo PL2

243

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com