

GF Instaflex detergente Tangit KS

1162761



Informazioni GF Instaflex detergente Tangit KS

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex detergente Tangit KS

1162761



Product code

Item no EAN	6414900450607
Item no GF	799298023
Item no GTIN	06414900450607

Dimensioni

Altezza unità articolo	8
Lunghezza unità articolo	26
Peso unitario dell'articolo	1,1
Larghezza unità articolo	8
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900648677
GTIN imballaggio PL2	06414900648660
GTIN imballaggio PL4	06414900648684
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	240
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	230
Lunghezza imballo PL2	370
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	8
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001863
Volume di imballaggio PL2	0,016872

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,1
Peso imballo PL2	9,01
Peso imballo PL4	336,86
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com