Scheda tecnica



GF Hycleen power supply and communication cable, push-pull 1.5m

1162884

- Descrizione: per il collegamento in serie dei componenti Hycleen Balance & Flush (valvola, alimentazione)
- incl. 2x connettori push-pull M8, ROHS



Informazioni GF Hycleen power supply and communication cable, push-pull

Specifiche

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten

Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen power supply and communication cable, push-pull 1.5m

1162884



Product code

Item no EAN	6414900451918
Item no GF	351112151
Item no GTIN	06414900451918
Item no LVI	2022406

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	260
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900451925
Altezza imballo PL1	15
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001014
Peso imballo PL1	0,0570
Larghezza imballo PL1	260

Measurements

Misura Z d1	M8

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+