



GF iFIT Pipe outlet sing. 16/20-1/2"

1162971



Informazioni GF iFIT Pipe outlet sing.

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe outlet sing. 16/20-1/2"

1162971



Product code

Item no EAN	7611205913496
Item no GF	762102262
Item no GTIN	07611205913496
Item no LVI	1720880

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,147
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	14
Z Misura h	41

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900594806
GTIN imballaggio PL2	06414900594790
GTIN imballaggio PL4	06414900594868
Altezza imballo PL1	190
Altezza imballo PL2	176
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	3000
Tipo di imballaggio PL1	Bag

Tipo di imballaggio PL2	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0020995
Volume di imballaggio PL2	0,004088832
Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,738
Peso imballo PL2	3,77
Peso imballo PL4	477,4
Larghezza imballo PL1	85
Larghezza imballo PL2	132
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com