



## GF iFit Valve attach 16/20-1/2" 95

1162974

Materiale: ottone, resistente alla dezincatura



### Informazioni GF iFit Valve attach

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW

## GF iFit Valve attach 16/20-1/2" 95

1162974



### Product code

Item no EAN	7611205913526
Item no GF	762102321
Item no GTIN	06414900510417

### Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,272
Larghezza unità articolo	67
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900597760
GTIN imballaggio PL2	06414900597753
GTIN imballaggio PL4	6414900594882
Altezza imballo PL1	190
Altezza imballo PL2	176
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	2400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001729
Volume di imballaggio PL2	0,004088832

Volume di imballaggio PL4	1,152
Peso imballo PL1	0,547
Peso imballo PL2	5,55
Peso imballo PL4	691
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	132
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Z Misura h	39
Misura Z h1	19
Z	63

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)