Scheda tecnica



GF JRG union side connection DN25

1162986

- Descrizione: per 1300-1333, 1350-1363, 1611, 1631, 2200-2210, 2230-2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Composto da: dado libero, guarnizione piatta, tappo ¼" con O-ring
- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: ottone senza piombo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG union side connection

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG union side connection DN25

1162986



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117250
Item no GF	351161425
Item no GTIN	07613263117250

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	79
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	71
Lunghezza (l2)	39
Misura Z d1	Rp 1"
Misura Z d2	G 1 1/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Misura h	26
Z	51

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900085793
Altezza imballo PL1	48
Lunghezza imballo PL1	81
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,000202176
Peso imballo PL1	0,3020
Larghezza imballo PL1	52

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+