Scheda tecnica



GF JRG union side connection DN32

1162987

- Descrizione: per 1300-1333, 1350-1363, 1611, 1631, 2200-2210, 2230-2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Composto da: dado libero, guarnizione piatta, tappo ¼" con O-ring
- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: ottone senza piombo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG union side connection

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG union side connection DN32

1162987



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117267
Item no GF	351161435
Item no GTIN	07613263117267

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,465
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	80
Lunghezza (l2)	46
Misura Z d1	Rp 1 1/4"
Misura Z d2	G 1 1/2"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Misura h	31
Z	58

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900085809
Altezza imballo PL1	56
Lunghezza imballo PL1	91
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,000417872
Peso imballo PL1	0,4680
Larghezza imballo PL1	82

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+