
Scheda tecnica



GF JRG union side connection DN40

1162988

- Descrizione: per 1300-1333, 1350-1363, 1611, 1631, 2200-2210, 2230-2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Composto da: dado libero, guarnizione piatta, tappo ¼" con O-ring
- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: ottone senza piombo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG union side connection

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG union side connection DN40

1162988



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117274
Item no GF	351161445
Item no GTIN	07613263117274

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	98
Peso unitario dell'articolo	0,386
Larghezza unità articolo	66
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	88
Lunghezza (l2)	53
Misura Z d1	Rp 1 1/2"
Misura Z d2	G 1 3/4"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Misura h	34
Z	66

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900085816
Altezza imballo PL1	62
Lunghezza imballo PL1	100
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,0004216
Peso imballo PL1	0,3890
Larghezza imballo PL1	68

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+