Scheda tecnica



GF JRG union side connection DN50

1162989

- Descrizione: per 1300-1333, 1350-1363, 1611, 1631, 2200-2210, 2230-2240, 2191, 5211, 5281, 6320, 6325, 9910, 9920
- Composto da: dado libero, guarnizione piatta, tappo ¼" con O-ring
- Temperatura: max. 90 °C
- Materiale: ottone senza piombo
- Connessione: filettatura femmina



Informazioni GF JRG union side connection

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG union side connection DN50

1162989



Status

Item Available From date	2025-10-13

Product code

Item no EAN	7613263117281
Item no GF	351161455
Item no GTIN	07613263117281

Dimensioni

Altezza unità articolo	78
Lunghezza unità articolo	117
Peso unitario dell'articolo	1,025
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	105
Lunghezza (l2)	67
Misura Z d1	Rp 2"
Misura Z d2	G 2 3/8"
Z Measurement d3	Rp 1/4"
Z Misura h	44
Z	80

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900085823
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	119
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Volume di imballaggio PL1	0,00082824
Peso imballo PL1	1,0290
Larghezza imballo PL1	87

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+