


GF iFIT Elbow 90° FT 25/32-3/4"

1163304

- Materiale: bronzo senza piombo
- Collegamento: filettatura femmina



Informazioni GF iFIT Elbow 90° FT PN16

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° FT 25/32-3/4"

1163304



Product code

Item no EAN	7611205912710
Item no GF	762102288
Item no GTIN	07611205912710

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	88
Peso unitario dell'articolo	0,211
Larghezza unità articolo	56
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	50
Z Misura h	45
Z	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546126
GTIN imballaggio PL2	06414900546133
GTIN imballaggio PL4	06414900546140
Altezza imballo PL1	76
Altezza imballo PL2	111
Altezza imballo PL4	600
Lunghezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL2	262
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00119016
Volume di imballaggio PL2	0,005729154
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	1,078
Peso imballo PL2	5,522
Peso imballo PL4	406,4
Larghezza imballo PL1	108
Larghezza imballo PL2	197
Larghezza imballo PL4	800
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com