


GF iFIT Scatola singola 16/20-1/2"

1163305

- Materiale: bronzo senza piombo, plastica
- Collegamento: filettatura femmina
- Composto da: corpo esagonale, apertura chiave, gomito



Informazioni GF iFIT Scatola singola

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Scatola singola 16/20-1/2"

1163305



Product code

Item no EAN	6414900334020
Item no GF	762102303
Item no GTIN	06414900334020

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	154
Peso unitario dell'articolo	0,205
Larghezza unità articolo	69
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	118
Lunghezza (l2)	41
Lunghezza (l3)	10
Misura Z d2	29
z1	44
Z2	50
Z3	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546409
GTIN imballaggio PL4	06414900546416
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	1000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0057024
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	2,17
Peso imballo PL4	242
Larghezza imballo PL1	240
Larghezza imballo PL4	800
Status	
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com