


GF Press-Fit Bend 6001 28 90 1 M

1163501

**Informazioni GF Press-Fit Bend 6001****Specifiche**


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bend 6001 28 90 1 M

1163501



Product code

Item no EAN	7611205843144
Item no GF	767600107
Item no GTIN	07611205843144

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,135
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900045834
GTIN imballaggio PL2	06414900220309
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000288
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,135
Peso imballo PL2	1,355
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com