


GF Press-Fit Bend 6002 22 90 2 M

1163510

**Informazioni GF Press-Fit Bend 6002****Specifiche**


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bend 6002 22 90 2 M

1163510



Product code

Item no EAN	7611205843212
Item no GF	767600206
Item no GTIN	07611205843212

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,088
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900045902
GTIN imballaggio PL2	06414900220378
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000196
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,088
Peso imballo PL2	0,885
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com