


**GF Press-Fit Bend 6002 42 90 2 M**

1163513

**Informazioni GF Press-Fit Bend 6002****Specifiche**


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

**Application**

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Bend 6002 42 90 2 M

1163513



### Product code

Item no EAN	7611205843243
Item no GF	767600209
Item no GTIN	07611205843243

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,309
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900045933
GTIN imballaggio PL2	06414900220408
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000864
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,309
Peso imballo PL2	1,55
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)