


GF Press-Fit Bend 6040 42 45 1 M

1163523

**Informazioni GF Press-Fit Bend 6040****Specifiche**


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Bend 6040 42 45 1 M

1163523



Product code

Item no EAN	7611205843328
Item no GF	767604009
Item no GTIN	07611205843328

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,238
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900046015
GTIN imballaggio PL2	06414900220507
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000588
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,238
Peso imballo PL2	1,195
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com