


GF Press-Fit T EQUAL 6130 12

1163579



Informazioni GF Press-Fit T EQUAL 6130

Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit T EQUAL 6130 12

1163579



Product code

Item no EAN	7611205843427
Item no GF	767613003
Item no GTIN	07611205843427

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900046183
GTIN imballaggio PL2	06414900221061
Altezza imballo PL1	20
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000024
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,036
Peso imballo PL2	0,365
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Z Measurement a	24
Z Measurement a	24
Misurazione Z b	24
Misura Z d	12
Z	8
z1	8

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com