

**GF Press-Fit Tee reduced 6130 18-12-15**

1163587

**Informazioni GF Press-Fit Tee reduced 6130****Specifiche**

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

**Application**

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Tee reduced 6130 18-12-15

1163587



### Product code

Item no EAN	7611205843571
Item no GF	767613027
Item no GTIN	07611205843571

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,067
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900046268
GTIN imballaggio PL2	06414900221146
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000105
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,067
Peso imballo PL2	0,675
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)