


GF Press-Fit T EQUAL 6130 22

1163592



Informazioni GF Press-Fit T EQUAL 6130

Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit T EQUAL 6130 22

1163592



Product code

Item no EAN	7611205843458
Item no GF	767613006
Item no GTIN	07611205843458

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,085
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900046312
GTIN imballaggio PL2	06414900221191
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL2	160
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000192
Volume di imballaggio PL2	0,002304
Peso imballo PL1	0,085
Peso imballo PL2	0,855
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	120

Measurements

Z Measurement a	39
Z Measurement a	39
Misurazione Z b	37
Misura Z d	22
Z	15
z1	13

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com