

GF Press-Fit Tee reduced 6130 22-18-15

1163595



Informazioni GF Press-Fit Tee reduced 6130

Specifiche

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Tee reduced 6130 22-18-15

1163595



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205843731 |
| Item no GF | 767613037 |
| Item no GTIN | 07611205843731 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo | 40 |
| Lunghezza unità articolo | 70 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,1 |
| Larghezza unità articolo | 50 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900046343 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900221221 |
| Altezza imballo PL1 | 40 |
| Altezza imballo PL2 | 10 |
| Lunghezza imballo PL1 | 70 |
| Lunghezza imballo PL2 | 150 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Tipo di imballaggio PL2 | Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00014 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00015 |
| Peso imballo PL1 | 0,1 |
| Peso imballo PL2 | 1,005 |
| Larghezza imballo PL1 | 50 |
| Larghezza imballo PL2 | 100 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com