

GF Press-Fit Tee reduced 6130 35-35-28

1163614

**Informazioni GF Press-Fit Tee reduced 6130****Specifiche**

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Tee reduced 6130 35-35-28

1163614



Product code

Item no EAN	7611205843960
Item no GF	767613062
Item no GTIN	07611205843960

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,246
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900161794
GTIN imballaggio PL2	06414900221412
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00044
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,246
Peso imballo PL2	2,465
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com