

**GF Press-Fit Tee reduced 6130 54-28-54**

1163623

**Informazioni GF Press-Fit Tee reduced 6130****Specifiche**

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

**Application**

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Tee reduced 6130 54-28-54

1163623



### Product code

Item no EAN	7611205844035
Item no GF	767613069
Item no GTIN	07611205844035

### Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,434
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900161879
GTIN imballaggio PL2	06414900221504
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000756
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,434
Peso imballo PL2	2,175
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)