

## GF Press-Fit Tee reduced 6130 54-35-54

1163624



### Informazioni GF Press-Fit Tee reduced 6130

#### Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Tee reduced 6130 54-35-54

1163624



### Product code

Item no EAN	7611205844042
Item no GF	767613070
Item no GTIN	07611205844042

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,474
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900161886
GTIN imballaggio PL2	06414900221511
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00091
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,474
Peso imballo PL2	2,375
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)