


**GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 28-15**

1163663

**Informazioni GF Press-Fit REDUCER LONG 6243****Specifiche**

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

**Application**

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit REDUCER LONG 6243 28-15

1163663



### Product code

Item no EAN	7611205844264
Item no GF	767624310
Item no GTIN	07611205844264

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,052
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900162104
GTIN imballaggio PL2	06414900221900
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000054
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,052
Peso imballo PL2	0,525
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)