


GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S 22

1163691



Informazioni GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S

Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S 22

1163691



Product code

Item no EAN	7611205844479
Item no GF	767627026
Item no GTIN	07611205844479

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,069
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900162319
GTIN imballaggio PL2	06414900222181
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000112
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,069
Peso imballo PL2	0,695
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com