


GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S 54**1163695****Informazioni GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S****Specifiche**


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Sliding Coupler 6270S 54

1163695



Product code

Item no EAN	7611205844516
Item no GF	767627030
Item no GTIN	07611205844516

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,33
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900162357
GTIN imballaggio PL2	06414900222228
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000588
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,33
Peso imballo PL2	1,655
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com