


## GF Press-Fit Double Nipple 6280 22-3/4

1163759



### Informazioni GF Press-Fit Double Nipple 6280

#### Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit Double Nipple 6280 22-3/4

1163759



### Product code

Item no EAN	7611205845292
Item no GF	767628009
Item no GTIN	07611205845292

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,078
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900162920
GTIN imballaggio PL2	06414900222860
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000054
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,078
Peso imballo PL2	0,785
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)