


GF Press-Fit doppio raccordo 6280 28-1 SW 34

1163760



Informazioni GF Press-Fit doppio raccordo 6280

Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit doppio raccordo 6280 28-1 SW 34

1163760



Product code

Item no EAN	7611205845315
Item no GF	767628011
Item no GTIN	07611205845315

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,126
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Measurements

Filettatura_maschio_R	1
Z Measurement a	64
Z Measurement a	64
Misura Z d	28

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900162937
GTIN imballaggio PL2	06414900222877
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000112
Volume di imballaggio PL2	0,00015

Peso imballo PL1	0,126
Peso imballo PL2	1,265
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com