


GF Press-Fit SCREWING 6330 18

1163776



Informazioni GF Press-Fit SCREWING 6330

Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit SCREWING 6330 18

1163776



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205845377 |
| Item no GF | 767633005 |
| Item no GTIN | 07611205845377 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 30 |
| Lunghezza unità articolo | 60 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,098 |
| Larghezza unità articolo | 40 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900163071 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900223034 |
| Altezza imballo PL1 | 30 |
| Altezza imballo PL2 | 10 |
| Lunghezza imballo PL1 | 60 |
| Lunghezza imballo PL2 | 150 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 10 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Tipo di imballaggio PL2 | Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000072 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00015 |
| Peso imballo PL1 | 0,098 |
| Peso imballo PL2 | 0,985 |
| Larghezza imballo PL1 | 40 |
| Larghezza imballo PL2 | 100 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com