


GF Press-Fit semi-SCREWING 6359 18-1

1163809



Informazioni GF Press-Fit semi-SCREWING 6359

Specifiche

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit semi-SCREWING 6359 18-1

1163809



Product code

Item no EAN	7611205845742
Item no GF	767635908
Item no GTIN	07611205845742

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,086
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163385
GTIN imballaggio PL2	06414900273022
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000036
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,086
Peso imballo PL2	0,865
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com