


## GF Press-Fit semi screw connection 6359 22-1

1163811



### Informazioni GF Press-Fit semi screw connection 6359

#### Specifiche

- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

#### Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

## GF Press-Fit semi screw connection 6359 22-1

1163811



### Product code

Item no EAN	7611205845766
Item no GF	767635910
Item no GTIN	07611205845766

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,094
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163408
GTIN imballaggio PL2	06414900273046
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000064
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,094
Peso imballo PL2	0,945
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)