


GF Press-Fit Flange elbow 6472 15-1/2

1163822



Informazioni GF Press-Fit Flange elbow 6472

Specifiche


- Werkstoff: Pressfittings aus Kupfer und Siliziumbronze
- Kompatibel mit gängigen Presskonturen (SA, V, M bis zu definierten Nennweiten)
- „Push & Stay“-Funktion zur sicheren Fixierung vor dem Pressen
- Zertifiziert für Trinkwasserinstallationen
- Kaltes Verpressen vermeidet Brandgefahr bei der Montage

Application

- Verbindungen von Kupferrohrsystemen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserverteilung
- Heizungs- und Heizkörperkreisläufe
- Regenwasser- und Kühlwasserinstallationen
- Professionelle Anwendungen mit Presswerkzeugen

GF Press-Fit Flange elbow 6472 15-1/2

1163822



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Z Measurement a	33
Z Measurement a	33
Misurazione Z b	39
Misura Z d	15
Z Misura k	35
z1	15
Z2	12
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205845933
Item no GF	767647206
Item no GTIN	07611205845933

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163514
GTIN imballaggio PL2	06414900273152
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00012
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,12
Peso imballo PL2	1,205
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com