


GF Solder-Fit Bend 7001 28 90

1163837



Informazioni GF Solder-Fit Bend 7001

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bend 7001 28 90

1163837



Product code

Item no EAN	7611205857936
Item no GF	767001010
Item no GTIN	07611205857936

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163620
GTIN imballaggio PL2	06414900273305
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000147
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL2	0,705
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com