


GF Solder-Fit Bend 7040 54 45

1163862



Informazioni GF Solder-Fit Bend 7040

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Bend 7040 54 45

1163862



Product code

Item no EAN	7611205858018
Item no GF	767040013
Item no GTIN	07611205858018

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,22
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900273558
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL2	110
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000528
Peso imballo PL2	0,27
Larghezza imballo PL2	80

Measurements

Z Measurement a	54
Z Measurement a	54
Misurazione Z b	56
Misura Z d	54
Z	21

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com