


GF Solder-Fit Elbow 7090 22 90

1163895



Informazioni GF Solder-Fit Elbow 7090

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Elbow 7090 22 90

1163895



Product code

Item no EAN	7611205850418
Item no GF	767090009
Item no GTIN	07611205850418

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,042
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163866
GTIN imballaggio PL2	06414900273886
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000084
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,042
Peso imballo PL2	0,355
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com