


GF Solder-Fit Elbow 7090 28 90

1163896



Informazioni GF Solder-Fit Elbow 7090

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Elbow 7090 28 90

1163896



Product code

Item no EAN	7611205850425
Item no GF	767090010
Item no GTIN	07611205850425

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,062
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163873
GTIN imballaggio PL2	06414900273893
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000144
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,062
Peso imballo PL2	0,605
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com