


GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 12-1/2

1163900



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 12-1/2

1163900



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Z Measurement a	20
Z Measurement a	20
Misurazione Z b	19
Misura Z d	12
z1	11
Z2	8

Product code

Item no EAN	7611205858162
Item no GF	767091320
Item no GTIN	07611205858162

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,052
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163897
GTIN imballaggio PL2	06414900273930
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece

Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000036
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,052
Peso imballo PL2	0,655
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	100

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com