


GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 18-1/2

1163904



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 18-1/2

1163904



Measurements

Filetto femmina Rp	1/2
Z Measurement a	24
Z Measurement a	24
Misurazione Z b	22
Misura Z d	18
z1	11
Z2	11

Product code

Item no EAN	7611205850494
Item no GF	767091326
Item no GTIN	07611205850494

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,068
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900273978
Altezza imballo PL2	40
Lunghezza imballo PL2	50
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,00006
Peso imballo PL2	0,118
Larghezza imballo PL2	30

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com