


GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 22-3/4

1163907



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 22-3/4

1163907



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Z Measurement a	31
Z Measurement a	31
Misurazione Z b	26
Misura Z d	22
z1	14
Z2	13

Product code

Item no EAN	7611205861537
Item no GF	767091329
Item no GTIN	07611205861537

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274005
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL2	30
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000108
Peso imballo PL2	0,17
Larghezza imballo PL2	60

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com