


GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 28-1

1163908



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 28-1

1163908



Measurements

Filetto femmina Rp	1
Z Measurement a	39
Z Measurement a	39
Misurazione Z b	32
Misura Z d	28
z1	19
Z2	17

Product code

Item no EAN	7611205850524
Item no GF	767091331
Item no GTIN	07611205850524

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,178
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274012
Altezza imballo PL2	70
Lunghezza imballo PL2	40
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000196
Peso imballo PL2	0,228
Larghezza imballo PL2	70

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com