


GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 28-3/4

1163909



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7091B RG 28-3/4

1163909



Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Z Measurement a	36
Z Measurement a	36
Misurazione Z b	30
Misura Z d	28
z1	16
Z2	17

Product code

Item no EAN	7611205858179
Item no GF	767091330
Item no GTIN	07611205858179

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274029
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	60
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,00012
Peso imballo PL2	0,205
Larghezza imballo PL2	40

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com