


GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 6 90

1163910



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 6 90

1163910



Product code

Item no EAN	7611205858186
Item no GF	767092000
Item no GTIN	07611205858186

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	20
Peso unitario dell'articolo	0,004
Larghezza unità articolo	10
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274036
Altezza imballo PL2	20
Lunghezza imballo PL2	20
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000004
Peso imballo PL2	0,054
Larghezza imballo PL2	10

Measurements

Z Measurement a	15
Z Measurement a	15
Misurazione Z b	17
Misura Z d	6
Z	7

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com