


GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 22 90

1163913



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 22 90

1163913



Product code

Item no EAN	7611205858193
Item no GF	767092009
Item no GTIN	07611205858193

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,042
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163934
GTIN imballaggio PL2	06414900274067
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000075
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,042
Peso imballo PL2	0,355
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Z Measurement a	32
Z Measurement a	32
Misurazione Z b	34
Misura Z d	22
Z	14

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com