


GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 28 90

1163914



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 28 90

1163914



Product code

Item no EAN	7611205850555
Item no GF	767092010
Item no GTIN	07611205850555

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,065
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163941
GTIN imballaggio PL2	06414900274074
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000144
Volume di imballaggio PL2	0,00015
Peso imballo PL1	0,065
Peso imballo PL2	0,555
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Z Measurement a	38
Z Measurement a	38
Misurazione Z b	42
Misura Z d	28
Z	19

Documenti tecnici

Download documenti

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com