


GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

1163915



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

1163915



Product code

Item no EAN	7611205850562
Item no GF	767092011
Item no GTIN	07611205850562

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	70
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900163958
GTIN imballaggio PL2	06414900274081
Altezza imballo PL1	80
Altezza imballo PL2	10
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	350
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000224
Volume di imballaggio PL2	0,00035
Peso imballo PL1	0,12
Peso imballo PL2	1,057
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Z Measurement a	49
Z Measurement a	49
Misurazione Z b	56
Misura Z d	35
Z	25

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com