


GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 42 90

1163916



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 42 90

1163916



Product code

Item no EAN	7611205858209
Item no GF	767092012
Item no GTIN	07611205858209

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,155
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274098
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL2	80
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,0004
Peso imballo PL2	0,205
Larghezza imballo PL2	100

Measurements

Z Measurement a	57
Z Measurement a	57
Misurazione Z b	67
Misura Z d	42
Z	29

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com