


GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 54 90

1163917



Informazioni GF Solder-Fit Curva intermedia 7092

Specifiche


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Curva intermedia 7092 54 90

1163917



Product code

Item no EAN	7611205850579
Item no GF	767092013
Item no GTIN	07611205850579

Dimensioni

Altezza unità articolo	150
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,284
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274104
Altezza imballo PL2	150
Lunghezza imballo PL2	60
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,00054
Peso imballo PL2	0,334
Larghezza imballo PL2	60

Measurements

Z Measurement a	73
Z Measurement a	73
Misurazione Z b	84
Misura Z d	54
Z	40

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com