

GF Solder-Fit Tee reduced 42 - 18- 42

1163994



Informazioni GF Solder-Fit Tee reduced

Specifiche

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 42 - 18- 42

1163994



Product code

Item no EAN	7611205858568
Item no GF	767130106
Item no GTIN	07611205858568

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,165
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274876
Altezza imballo PL2	70
Lunghezza imballo PL2	90
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000315
Peso imballo PL2	0,215
Larghezza imballo PL2	50

Measurements

Z Measurement A	40
Misurazione Z b	37
z1	12
Z2	23
Z3	12

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com