

GF Solder-Fit Tee reduced 7130 54 - 35- 54

1164003



Informazioni GF Solder-Fit Tee reduced 7130

Specifiche

- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Application

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Tee reduced 7130 54 - 35- 54

1164003



Product code

Item no EAN	7611205858599
Item no GF	767130115
Item no GTIN	07611205858599

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,287
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900274968
Altezza imballo PL2	110
Lunghezza imballo PL2	60
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL2	0,000594
Peso imballo PL2	0,337
Larghezza imballo PL2	90

Measurements

Z Measurement a	53
Z Measurement a	53
Misurazione Z b	54
z1	20
Z2	30
Z3	20

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com